



Транспортная маркировка грузов: знаки, ГОСТ 14192-96

	<p>1. Осторожно хрупкое. Хрупкий груз. Необходимо осторожное обращение с грузом. Наносится на упаковку с грузами, состояние которых может испортиться при сотрясении или ударах.</p>
	<p>2. Беречь от солнечных лучей. Знак сообщает о необходимости закрывать тару от прямых солнечных лучей, чтобы избежать нагревание</p>
	<p>3. Беречь от влаги Товар не должен находиться рядом с источниками влаги или во влажном помещении</p>
	<p>4. Беречь от излучения Знак наносится на коробку с товаром, который может быть испорчен при воздействии какого-либо излучения. Обычно такими предметами являются непроявленные фото пленки.</p>
	<p>5. Ограничение температуры Этот знак определяет диапазон температур, которые необходимо соблюдать при хранении груза и различных манипуляциях с им</p>
	<p>6. Скоропортящийся груз Это обозначение сообщает о том, что грузу требуются особые условия хранения и перемещения. При этом должны быть предприняты особые меры, к которым можно отнести искусственное охлаждение и нагревание. Знаком маркируются коробки, которые транспортируют в соответствии с правилами перевозки скоропортящихся грузов</p>
	<p>7. Герметичная упаковка Это обозначение запрещает открывать упаковку во время перевозки, хранения и перегрузки</p>

	<p style="text-align: center;">8. Крюками не брать</p> <p>Для поднятия упаковки с грузом запрещено использовать крюки. Этот знак используют в случае мягкой упаковки и если товар находится в кипах</p>
	<p style="text-align: center;">9. Место строповки</p> <p>Эта маркировка указывает места расположения цепей или канатов для подъема короба</p>
	<p style="text-align: center;">10. Здесь поднимать тележкой запрещается</p> <p>Такая транспортная маркировка груза показывает места, где нельзя использовать тележку при подъеме</p>
	<p style="text-align: center;">11. Верх</p> <p>Знак применяется для правильного указания вертикального положения коробки при различных манипуляциях</p>
	<p style="text-align: center;">12. Центр тяжести</p> <p>Знак маркировки центра тяжести коробки. Пример показывает варианты расположения знака и указывает место тяжести груза. Такая маркировка наносится в случаях несовпадения с геометрическим центром тяжести</p>
	<p style="text-align: center;">13. Тропическая упаковка</p> <p>Знак наносится на груз, который может быть испорчен в результате воздействия на него тропического климата. При это необходимо внимательно и бережно относиться к целостности упаковки при транспортировке, хранении и сопутствующих работах Обозначения: Т-знак тропической упаковки; 00-00-месяц и год упаковывания</p>

	<p>14. Штабелировать запрещается Запрещает класть на маркированный груз любые другие коробки.</p>
	<p>15. Поднимать непосредственно за груз Запрещается поднимать товар за упаковку. Для этого предусмотрены крепления на самом багаже.</p>
	<p>16. Открывать здесь Маркировка показывает место, где необходимо открывать упаковку.</p>
	<p>17. Защищать от радиоактивных источников Если работоспособность или состояние груза может быть испорчено в результате воздействия радиоактивного излучения, то упаковку маркируют данным знаком.</p>
	<p>18. Не катить Запрещается вращать, катить и сильно наклонять упаковку с товаром.</p>
	<p>19. Штабелирование ограничено Указывается максимально возможная масса груза, который можно поставить на маркированную этим знаком упаковку.</p>
	<p>20. Зажимать здесь Маркировка указывает места для зажима коробки при погрузо-разгрузочных работах</p>
	<p>21. Не зажимать Знак запрещает зажимать упаковку в обозначенных местах</p>

	<p>22. Предел по количеству ярусов в штабеле Обозначается количество идентичных упаковок которые можно штабелировать друг на друга. Буквой n указывается максимальное число грузов.</p>
	<p>23. Вилочные погрузчики не использовать Маркировка запрещает использовать вилочные погрузчики</p>